

Ordenança de vessaments a la xarxa municipal de clavegueram

Capítol 1. Objecte de l'ordenança.

Article 1.

L'objecte d'aquesta Ordenança és regular les condicions dels vessaments d'aigües residuals a la xarxa de clavegueram i col·lectors, fent especial referència a les prescripcions a les quals hauran de sotmetre's en aquesta matèria els usuaris actuals i futurs, d'acord amb les finalitats següents:

1. Protegir el medi receptor de les aigües residuals, eliminant qualsevol efecte tòxic, crònic o agut, tant per a l'home com per als seus recursos naturals i aconseguir els objectius de qualitat assignats a cadascun d'aquests mitjans.
2. Preservar la integritat i seguretat de les persones i instal·lacions de clavegueram.
3. Protegir els sistemes de depuració d'aigües residuals de l'entrada de càrregues contaminants que superen la capacitat de tractament, que no puguin ser tractades o que tinguin un efecte perjudicial per a aquests sistemes.
4. Afavorir la reutilització, en aplicació al terreny, dels fangs que s'obtenen de les instal·lacions de depuració d'aigües residuals.

Article 2.

Queden sotmesos als preceptes d'aquesta Ordenança tots els vessaments d'aigües pluvials i residuals, tant d'origen domèstic com industrial que s'evacuen a la xarxa de clavegueram i col·lectors, des d'edificis, indústries o explotacions.

Article 3.

1. Totes les edificacions, indústries o explotacions, tant de caràcter públic com privat, que hagen connectat o connecten en el futur els seus vessaments a la xarxa de clavegueram, hauran de tenir la corresponent llicència d'obres emesa per l'Ajuntament, sense perjudici d'allò que es disposa en l'article següent.

La llicència d'obres farà explícita l'autorització i condicions de la connexió a la xarxa de clavegueram.

2. No obstant l'anterior, totes aquelles edificacions, indústries o explotacions que no pogueren acreditar tenir la llicència d'obres però acreditent fefaentment estar en funcionament en la data que va entrar en vigor l'Ordenança municipal, podran substituir la llicència d'obres per la presentació de la llicència d'activitat.

Capítol 2. Abocament d'aigües residuals industrials.

Article 4.

Cal entendre per aigües residuals industrials els residus líquids o transportats per líquids, originats pels processos propis de les activitats enquadrades en la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 1993), Divisions A, B, C, D, E, O.90.00 i O.93.01.

Tots els vessaments a la xarxa de clavegueram d'aigües residuals d'origen industrial hauran de tenir el Permís d'Abocament emés per l'Ajuntament.

Article 5.

En la sol·licitud del Permís de vessament, a més de les dades d'identificació, s'hauran de fer constar de manera detallada, les característiques de l'abocament, en especial:

- volum d'aigua consumida.
- volum màxim i mitjà d'aigua residual abocada.
- característiques de contaminació de les aigües residuals i abocades.
- variacions estacionals en el volum i característiques de contaminació de les aigües residuals abocades.

Article 6.

D'acord amb les dades aportades pels sol·licitants, l'Ajuntament tindrà la facultat per a poder resoldre de la següent manera:

1. Prohibir totalment el vessament, quan les característiques que tinga no puguin ser corregides pel corresponent tractament. En aquest cas els serveis tècnics de l'Ajuntament, entitat o empresa en qui delegue, aprovaran el mètode d'emmagatzematge, transport i/o punt de vessament dels residus proposat per la indústria contaminant.

2. Autoritzar el vessament, prèvia determinació dels tractaments mínims que s'hauran d'establir abans de l'eixida a la xarxa general, així com els dispositius de control, mesura de cabal i mostreig que haurà d'instal·lar la indústria al seu càrrec.
3. Autoritzar el vessament sense cap limitació excepte les contingudes en aquesta Ordenança.

Article 7.

El Permís de vessament estarà condicionat a l'acompliment de les condicions establertes en aquesta Ordenança, i s'atorgarà amb caràcter indefinit sempre que no canvien de manera substancial les condicions inicials de l'autorització.

No es permetrà cap connexió a la xarxa de clavegueram si no s'han realitzat les obres o instal·lacions específicament determinades, així com les modificacions o condicionaments tècnics que, a la vista de les dades aportades en la sol·licitud del permís de vessament, establisca l'Ajuntament.

Article 8.

Qualsevol alteració del règim de vessaments haurà de ser notificada immediatament a l'Ajuntament. Aquesta notificació haurà de tenir les dades necessàries per facilitar l'exacte coneixement i origen de l'alteració, tant si afecta a les característiques, com el temps i el volum de vessament.

D'acord amb aquestes dades i realitzades les comprovacions necessàries, l'Ajuntament adoptarà una nova resolució d'acord amb el que disposa l'article 6.

Article 9.

Són responsables dels vessaments, els titulars dels permisos de vessaments.

Capítol III. Prohibicions i limitacions generals als vessaments.

Article 10.

Queda prohibit abocar directa o indirectament a la xarxa de clavegueram, aigües residuals o qualsevol tipus de residus sòlids, líquids o gasosos que, per raons de la seua naturalesa, propietats i quantitats, originen o puguen originar per sí mateixos o per interacció amb altres residus, alguns dels següents tipus de danys, perills o inconvenients en les instal·lacions de sanejament:

1. Formació de barreges inflamables o explosives.
2. Efectes corrosius sobre els materials constituents de les instal·lacions.
3. Creació de condicions ambientals nocives, tòxiques, perilloses o molestes, que impedeixen o dificulten l'accés i/o el treball del personal encarregat de la inspecció, neteja, manteniment o funcionament de les instal·lacions.
4. Producció de sediments, incrustacions o qualsevol altre tipus d'obstruccions físiques, que dificulten el lliure flux de les aigües residuals, el treball del personal o el correcte funcionament de les instal·lacions de depuració.
5. Pertorbacions i dificultats en el normal desenvolupament dels processos i operacions de les plantes depuradores de les aigües residuals que impedeixen aconseguir els nivells òptims de tractament i qualitat d'aigua depurada.

Article 11.

Queda totalment prohibit abocar directa o indirectament a la xarxa de clavegueram qualsevol dels productes següents:

- a) Dissolvents o líquids orgànics immiscibles en aigua, combustibles o inflamables.
- b) Productes a base de quitrà o residus enquitranats.
- c) Sòlids, líquids, gasos o vapors que, per raó de la seua naturalesa o quantitat, siguen susceptibles d'originar, per sí mateix o per interacció amb unes altres substàncies, barreges inflamables o explosives en l'aire o en barreges altament comburentes.
- d) Matèries colorants o residus amb coloracions indesitjables i no eliminables pels sistemes de depuració.
- e) Residus sòlids o viscosos que provoquen o puguen provocar obstruccions en el flux de la xarxa de clavegueram o col·lectors, o que puguen interferir en el transport de les aigües residuals.
- f) Gasos o vapors combustibles, inflamables, explosius o tòxics procedents de motors d'explosió.
- g) Fums procedents d'aparells extractors, d'indústries, explotacions o serveis.
- h) Residus industrials o comercials que, per les seues concentracions o característiques tòxiques i perilloses requereixen un tractament específic.

i) Substàncies que puguin produir gasos o vapors en l'atmosfera de la xarxa de clavegueram en concentracions superiors a:

Amoniac	100 ppm
Monòxid de Carboni	100 ppm
Brom	1 ppm
Clor	1 ppm
Àcid cianhídric	10 ppm
Àcid sulfhídric	20 ppm
Diòxid de sofre	10 ppm
Diòxid de carboni	5.000 ppm

Article 12.

Excepte les condicions més restrictives que per a activitats classificades com molestes, insalubres, nocives o perilloses, establisquen les corresponents llicències d'activitat, queda prohibit descarregar directa o indirectament, a les xarxes de clavegueram, vessaments amb característiques o concentració total de contaminants superiors a les que s'indiquen a continuació. Pel que fa a les característiques o concentració dels diferents paràmetres, i en particular als clorurs, amb independència de que en el model d'ordenança s'establisca el valor límit admissible en 2.000 mg/l, és recomana reduir aquest, fins un màxim de 800 mg/l, ja que valors elevats en l'efluent afecten en gran mesura al procés biològic portat a terme per microorganismes, i impedeixen la reutilització de l'efluent per a rec agrícola.

Paràmetre	Concentració mitjana diària màxima mg/l	Concentració instantània màxima mg/l
PH	5.5-9	5.5-9
Sòlids en suspensió	500	1.000
Materials sedimentables	15	20
Sòlids grossos	Absentes	Absentes
DB05	500	1.000
DQO	1.000	1.500
Temperatura °C	40	50
Conductivitat elèctrica a 25° C (µS/cm)	3.000	5.000
Color	Inapreciable a una dilució de 1/40	Inapreciable a una dilució de 1/40
Alumini	10	20
Arsènic	1	1
Bari	20	20
Bor	3	3
Cadmi	0.50	0.50
Crom III	2	2
Crom VI	0.50	3
Ferro	5	10
Manganés	5	10
Niquel	5	10
Mercuri	0.10	0.10
Plom	1	1
Seleni	0.50	1
Estany	5	10
Coure	1	3
Zinc	5	10
Cianurs	0.50	5
Clorurs	800	800
Sulfurs	2	5

Sulfits	2	2
Sulfats	1.000	1.000
Fluorurs	12	15
Fòsfor total	15	50
Nitrogen Amoniacal	25	85
Nitrogen nítric	20	65
Olis i greixos	100	150
Fenols totals	2	2
Aldehíds	2	2
Detergents	6	6
Pesticides	0.10	0.50
Toxicitat (u.T)	15	30

Article 13

Els cabals punta abocats a la xarxa no podran excedir del valor mitjà diari en més de cinc vegades en un interval de 15 minuts, o de quatre vegades en un interval d'una hora.

Article 14.

Sols serà possible l'admissió de vessaments amb concentracions superiors a les establertes en l'article 12, quan estiga justificat degudament que en cap cas han de produir efectes perjudicials en els sistemes de depuració d'aigües residuals, ni impedir aconseguir els objectius de qualitat consignats per a les aigües residuals depurades. Queda expressament prohibida la descàrrega d'aigües residuals a la xarxa de clavegueres i/o col·lectors mitjançant un camió cisterna.

Article 15.

Si davant una situació d'emergència s'incomplira algun o alguns dels preceptes inclosos en aquesta Ordenança, s'haurà de comunicar immediatament via fax o altre procediment que mostre la seua constància, aquesta situació a l'Ajuntament i al servei que estiga al càrrec de l'explotació de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals.

Quan es produísca la situació d'emergència, l'usuari utilitzarà tots els mitjans que dispose amb l'objecte de reduir al màxim els efectes de la descàrrega accidental.

En un termini màxim de set dies, l'usuari haurà de remetre a l'Ajuntament un informe detallat de l'accident, en el qual s'adjuntarà a més de les dades d'identificació les següents:

- Motiu de l'accident
- Hora en que es va produir i durada d'aquest
- Volum i característiques de contaminació de l'abocament
- Mesures correctores efectuades
- Hora i forma en què es va comunicar el succés.

amb independència d'altres responsabilitats en què pogués haver incorregut, els costos de les operacions a què donen lloc els vessaments accidentals, estaran a càrrec de l'usuari que els haja produït.

Capítol IV. Mostreig i anàlisi.

Article 16.

Les determinacions analítiques es realitzaran de mostres ximpls preses en el moment més representatiu de l'abocament, el qual serà concretat per l'Ajuntament, Entitat o Empresa en qui delegue.

Quan al llarg d'un determinat interval de temps, es permeten vessaments amb valors màxims de contaminació, els controls es realitzaran de mostres compostes. Aquestes s'obtidran per mescla i homogeneització de mostres ximpls preses en el mateix punt i en diferents temps, el volum de cada mostra ximple serà proporcional al volum del cabal abocat.

Capítol V. Inspecció de vessaments.

Article 17.

L'Ajuntament, Entitat o Empresa en qui delegue, fent ús de les seues facultats, podrà realitzar

tantes inspeccions com siguin necessàries per tal de verificar les condicions i característiques dels vessaments a la xarxa de clavegueram, sense necessitat de comunicació prèvia.

Article 18.

Les indústries i explotacions queden obligades a disposar en els seus conductes de desguàs, d'una arqueta de registre de lliure accés des de l'exterior, acondicionada per a aforar els cabals circulants, així com per a l'extracció de mostres i/o mesurament d'altres paràmetres.

L'extracció de mostres i si escau, la comprovació de cabals es realitzarà pel personal al servei de l'Ajuntament, Entitat o Empresa en qui delegue, a la qual s'haurà de facilitar l'accés a les arquetes de registre.

Les anàlisis de les mostres obtingudes es realitzaran per laboratoris homologats. Dels resultats, es remetrà un còpia al titular del permís de l'abocament perquè en prenga coneixement.

Article 19.

L'incompliment del permís del vessament, l'obstrucció a l'acció inspectora o la falsedat en les dades exigides, independentment de l'exercici de les accions legals que corresponguen, implicarà la rescissió del Permís de vessament, i podrà determinar la desconnexió de la xarxa de clavegueram.

Capítol VI. Infraccions i sancions.

Article 20.

Tindran la consideració d'infraccions administratives les accions u omissions que contravinguin les normes contingudes en esta Ordenança.

Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus, conforme es determina en l'article següent.

Article 21.

Es consideren infraccions lleus:

1. Començar obres que afecten a la xarxa general de sanejament sense la corresponent autorització o permís municipal.
2. Realitzar vessaments d'origen domèstic a la xarxa general de sanejament sense el corresponent permís previ.
3. La no aportació de la informació periòdica que deu lliurar-se a l'Ajuntament sobre les característiques de l'efluent o canvis introduïts en el procés que puguen afectar-lo.
4. Qualsevol acció u omissió que contravinga allò contemplat en la present Ordenança i que, segons el parer dels inspectors, en atenció a les seues conseqüències, es qualifique com lleu.

Article 22.

Es consideraran infraccions greus:

1. Realitzar vessaments d'origen industrial a la xarxa general de sanejament sense l'autorització pertinent o incomplint les condicions imposades en el permís de vessament.
2. L'obstaculització a la funció inspectora de l'Ajuntament en l'accés a les instal·lacions o a les arquetes de registre, així com la negativa a facilitar la informació que puguen requerir els inspectors municipals.
3. Descuidar el manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament particulars, tant en conduccions com en trapes.
4. No disposar de les instal·lacions i equips necessaris per a la realització dels controls requerits o mantenir-los en condicions no operatives.
5. L'ocultació o falsedat de les dades que s'exigeixen en la sol·licitud de vessament.
6. L'incompliment de les accions exigides per a les situacions d'emergència establertes en aquesta Ordenança.
7. Les accions u omissions que, contravenint l'Ordenança, causen mal a les instal·lacions de clavegueram o de depuració del municipi, i la seua valoració no supere els 30.050€.

Article 23.

Es consideraran infraccions molt greus:

1. L'evacuació de vessaments sense tractament previ quan aquests ho requereixin o sense

respectar les limitacions o prohibicions que s'especifiquen en aquesta Ordenança.

2. Les accions u omissions que contravenint l'establert en la present Ordenança causen mal a les instal·lacions de clavegueram o de depuració del municipi, la valoració del qual siga superior a 30.050€.

3. L'incompliment de l'ordre de suspensió de vessaments.

Article 24.

En la corresponent Acta d'Infracció, ja siga per vessaments o per execució d'obres en la xarxa de sanejament, el tècnic que la subscriba haurà d'indicar expressament:

-Articles de la present ordenança que s'infringeixen.

-Estimació dels mals.

-Riscos a les persones o les coses.

-Proposta de mesures a adoptar per l'Ajuntament.

Article 25.

1. Les infraccions dels preceptes establerts en aquesta Ordenança seran sancionades per l'Ajuntament amb multa de la següent quantia.

Infraccions molt greus: de 1.501€ fins 3.000€.

-Infraccions greus: de 601€ fins 1.500€.

-Infraccions lleus: de 100€ fins 600€.

2. La quantia de la multa serà fixada atenent a la gravetat de la infracció, al perjudici ocasionat a l'interés general, a la seua reiteració per part de l'infractor, el grau de culpabilitat del responsable i altres circumstàncies que poguessin concórrer.

3. Seran responsables les persones que realitzen els actes o incompleixen els deures que constitueixen la infracció i en cas d'establiments industrials o comercials, les empreses titulars d'aquells establiments, siguin persones físiques o jurídiques.

Article 26.

1. Independentment de la sanció que en cada cas procedisca, l'infractor haurà de reparar el mal causat. La reparació tindrà per objecte la restauració dels béns que hagen resultat alterats com a conseqüència de la infracció.

2. Quan el mal produït afecte a les estructures de sanejament, la reparació serà realitzada per l'Ajuntament a càrrec de l'infractor. S'entén per infraestructures de sanejament les xarxes de clavegueram, col·lectors, emissaris, instal·lacions correctores de contaminació o estacions depuradores d'aigües residuals.

Article 27.

1. Les infraccions molt greus prescriuen als tres anys, les greus als dos i les lleus als sis mesos; les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran als tres anys, les imposades per faltes greus als dos anys i les imposades per faltes lleus a l'any.

2. La prescripció s'interromprà des del moment que s'iniciï el procediment sancionador, però es reprendrà si l'expedient roman paralitzat durant més de sis mesos per causa no imputable a la persona sancionada.

Article 28.

La imposició de sancions i l'exigència de responsabilitats d'acord amb aquesta ordenança es realitzarà mitjançant la instrucció del corresponent expedient sancionador, segons el que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Article 29.

Independentment de les sancions imposades, l'Ajuntament podrà cursar la corresponent denúncia als organismes competents als efectes que procedisquen.

Article 30.

Respecte a la presa de mostres, nombre i discrepància de resultats analítics:

1. Cada mostra presa d'aigua residual es fraccionarà en tres parts, deixant una a la disposició de l'usuari, una altra en poder de l'administració i la tercera, degudament precintada, acompanyarà a

l'acta.

2. En cas de discrepància de resultats analítics, l'usuari pot sol·licitar una anàlisi de contrast en un termini de 30 dies naturals, que coincidirà amb la custòdia de la tercera mostra. Una vegada transcorregut el termini i en absència de sol·licitud, la mostra serà destruïda.

3. Els dos anàlisi, inicial i contradictori, seran realitzats pel mateix laboratori homologat, entenent-se per tals els corresponents a empreses col·laboradores del Ministeri de Foment, segons l'Ordre Ministerial de 16 de juliol del 1987.

4. Durant la presa de mostres s'alçarà acta d'inspecció formalitzada davant el titular de l'establiment subjecte a inspecció o davant el seu representant legal o persona responsable i, en defecte d'això, davant qualsevol empleat.

5. En cas de no acceptar la mostra, la totalitat dels envasos quedaran en poder de l'administració fent-se constar en acta.

Disposició transitòria.

1. Totes les indústries que existisquen abans de l'aprovació d'aquesta Ordenança hauran de sol·licitar, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de la seua entrada en vigor, permís per a realitzar els seus vessaments a la xarxa de clavegueram.